

**2 SET. 2020**

Data

Protocollo N° **345060**

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 48 del 02.09.2020 del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia di approvazione dell'Analisi di Rischio sanitario-ambientale e la richiesta di chiusura del procedimento ambientale dell'area dell'ex PV Shell n. 93.138 (ora KRI S.p.A.), ubicato in via Vecchia Moglianese n. 116 nella frazione di Peseggia del Comune di Scorzè (VE). Art. 242. D.Lgs. 152/06.

Alla Ditta **KRI S.p.A.**
Viale dell'Oceano Indiano 13
00144 Roma
kri.spa@legalmail.it
(A mezzo raccomandata)

Al **Comune di Scorzè**
Settore Gestione del Territorio
Ufficio Ambiente e RSU
comune.scorze.ve@pecveneto.it

Alla **Città metropolitana di Venezia**
Difesa del suolo e Tutela del Territorio,
Ufficio bonifiche
via Forte Marghera, 191
30173 – Mestre (VE)
c.a. Dott. M. Gattolin

All' **A.R.P.A.V.**
Dipartimento Provinciale di Venezia
via Lissa, 6
30171 – Mestre – Venezia
c.a. Dott. M. Ostoich

p.c.

Alla Ditta **Aecom URS Italia S.p.a.**
Via Watt, 27
20143 Milano
aecom@acompec.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: *progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it*
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 30.06.2020 e il Decreto n. 48 del 02.09.2020 del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, con i quali viene approvato il documento in oggetto.

Alla ditta proponente, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV viene trasmesso anche l'elaborato di progetto timbrato dalla Regione del Veneto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento in oggetto, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Paolo Campaci

PC/sf
Prat. 44/2014_ex PV Shell n. 93.138 (ora KRI S.p.A.) Scorzè
Referente Dott. S. Fassina Tel. 0412795713

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

30 Giugno 2020

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 240209 del 18 Giugno 2020, per il giorno 30 Giugno 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato l'assenza del Comune di Scorzè in video collegamento, viene dato l'inizio dei lavori.

Proponente: KRI S.p.a.

Area: Comune di Scorzè (VE)

Titolo: ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Relazione tecnica ed Analisi di Rischio sanitario e ambientale.

Trasmesso con nota del 12/02/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 63109 del 14/02/2019.

Integrato da:

Titolo: x PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Trasmissione documento.

Trasmesso con nota del 25/06/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 279009 del 27/06/2019.

Integrato da:

Titolo: ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Risposte alle osservazioni contenute nel verbale della CdS istruttoria del 26 marzo 2019.

Trasmesso con nota del 28/08/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 374511 del 29/08/2019.

Integrato da

Titolo: EX PV Shell n° 93.138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI

S.p.A. – Trasmissione documento e comunicazione monitoraggio acqua di falda.
Trasmesso con nota del 05/12/2019 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 537141 del 12/12/2019.

Integrato da

Titolo: EX PV Shell n° 93.138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. – Trasmissione report.

Trasmesso con nota del 15/05/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 194977 del 18/05/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

La Conferenza di Servizi del 22/10/2019 ha ritenuto di sospendere l'approvazione della richiesta della ditta di chiudere il procedimento ambientale e interrompere l'attività di MISE, richiedendo altresì la rielaborazione l'Analisi di Rischio Sanitario ambientale considerando i superamenti dei limiti tabellari per i terreni rinvenuti nelle pareti di scavo tra -2 e -3 mt d di profondità dal p.c. entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale.

E' stato inoltre richiesto di eseguire ulteriori 2 monitoraggi delle acque di falda intervallati tre mesi l'uno dall'altro.

Nel dicembre 2019 la ditta ha presentato un documento di rielaborazione dell'Analisi di Rischio mostrando la conformità alle CSR dei terreni e pertanto definendoli non contaminati.

La ditta evidenzia che i risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni prelevati (Tabella 2) del documento del 15/05/2020 in esame, sono stati confrontati con i limiti normativi definiti dal DM del 31/02/2015 per le acque di falda e tutti i campioni prelevati mostrano concentrazioni inferiori alle CSC per tutti i parametri analizzati con l'eccezione del parametro EtBE in PZ1. Il valore riscontrato risulta comunque inferiore alla relativa CSR risultante dall'Analisi di Rischio presentata.

La ditta conferma la conformità dei limiti tabellari delle acque di falda ai POC individuati, come già evidenziato dal monitoraggio effettuato l'8 gennaio 2020.

La ditta ritiene il sito non contaminato e richiede la chiusura del procedimento ambientale.

La dott.ssa Silvia Trivellato responsabile dell'istruttoria per ARPAV evidenzia quanto di seguito riportato.

Si concorda sull'assenza di rischio sanitario per i lavoratori e residenti off-site. Le CSR elevate sono molto probabilmente dovute all'estensione estremamente limitata delle sorgenti e possono essere ritenute accettabili solo per quanto riguarda il rischio sanitario. Nel caso in cui dovessero emergere ulteriori riscontri di contaminazione dovrà quindi essere rielaborata l'Analisi di Rischio.

Si ricorda inoltre che qualsiasi modifica allo stato dell'area rispetto a quanto ipotizzato negli scenari previsti nell'elaborato di Analisi di Rischio presentato dalla Ditta, nonché ogni variazione delle modalità di utilizzo del sito, sono da considerarsi modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi di bonifica sito specifici definiti mediante la procedura di Analisi di Rischio stessa. Ciò dovrà quindi comportare una nuova applicazione dell'Analisi di Rischio per la definizione di obiettivi di bonifica che tengano in considerazione nuovi scenari eventualmente intervenuti.

Fatte salve le considerazioni che dovessero emergere in Conferenza dei Servizi, si ritiene che la documentazione presentata sia approvabile tenuto conto delle osservazioni riportate nel paragrafo precedente.

Il geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia ritiene di avvalersi dell'Arpav di Venezia per la valutazione dell'Analisi di Rischio presentata.

Si prende atto dei risultati del monitoraggio delle acque sotterranee effettuato e si esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento di bonifica.

Il Presidente ritiene di chiudere il procedimento ambientale in merito al sito in esame con la prescrizione dettata da ARPAV. Propone di discutere tale punto anche nella Conferenza di Servizi decisoria odierna.

Gli Enti concordano con la proposta del Presidente.

Vengono video-collegati i consulenti della ditta consulente e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il documento di Analisi di Rischio e la richiesta della ditta di chiusura del procedimento ambientale in esame, considerando il sito in oggetto non contaminato, con le seguenti prescrizioni operative:

1. Qualsiasi modifica allo stato dell'area rispetto a quanto ipotizzato negli scenari previsti nell'elaborato di Analisi del Rischio presentato dalla Ditta, nonché ogni variazione delle modalità di utilizzo del sito, sono da considerarsi modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi di bonifica sito specifici definiti mediante la procedura di Analisi di Rischio stessa. Ciò dovrà quindi comportare una nuova applicazione dell'Analisi di Rischio per la definizione di obiettivi di bonifica che tengano in considerazione nuovi scenari eventualmente intervenuti.
2. Le conclusioni dell'Analisi di Rischio devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica del sito in esame.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Ing. Mirco Zambon – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa S. Trivellato – ARPAV Dipartimento di Venezia

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Marco Perolo AECOM URS Italia S.p.a. consulente di KRI
Maria Chiara Porta AECOM URS Italia S.p.a. consulente di KRI



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **48** DEL - 2 SET. 2020

OGGETTO: approvazione dell'Analisi di Rischio sanitario-ambientale e la richiesta di chiusura del procedimento ambientale dell'area dell'ex PV Shell n. 93.138 (ora KRI S.p.A.), ubicato in via Vecchia Moglianese n. 116 nella frazione di Peseggia del Comune di Scorzè (VE). Art. 242. D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'Analisi di Rischio sanitario-ambientale a la richiesta di chiusura del procedimento ambientale dell'area dell'ex PV Shell n. 93,138 (ora KRI S.p.A.), ubicato in via Vecchia Moglianese n. 116 nella frazione di Peseggia del Comune di Scorzè (VE).

Il documento dal titolo "*ex PV Shell n. 93,138, via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Relazione tecnica ed Analisi di Rischio sanitario e ambientale*" è stato trasmesso dalla ditta con nota del 12/02/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 63109 del 14/02/2019, integrato con il documento dal titolo "*ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Trasmissione documento*", trasmesso con nota del 25/06/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 279009 del 27/06/2019, integrato con il documento dal titolo "*ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Risposte alle osservazioni contenute nel verbale della CdS istruttoria del 26 marzo 2019*", trasmesso con nota del 28/08/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 374511 del 29/08/2019, integrato con il documento dal titolo "*EX PV Shell n° 93.138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. - Trasmissione documento e comunicazione monitoraggio acqua di falda*", trasmesso con nota del 05/12/2019 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 537141 del 12/12/2019, integrato con il documento dal titolo "*EX PV Shell n° 93.138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. - Trasmissione report*" trasmesso con nota del 15/05/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 194977 del 18/05/2020.

Sui documenti sopra elencati è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 30/06/2020.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*ex PV Shell n. 93,138, via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Relazione tecnica ed Analisi di Rischio sanitario e ambientale*", con nota del 12/02/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 63109 del 14/02/2019;

- il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 26.03.2019 la quale ha ritenuto di sospendere l'esame del documento all'ordine del giorno richiedendo alla ditta specifiche prescrizioni;
- la ditta proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Trasmissione documento*", con nota del 25/06/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 279009 del 27/06/2019;
- il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 31.07.2019 la quale ha ritenuto di sospendere l'esame del documento all'ordine del giorno richiedendo alla ditta specifiche prescrizioni;
- la ditta proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Risposte alle osservazioni contenute nel verbale della CdS istruttoria del 26 marzo 2019*", con nota del 28/08/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 374511 del 29/08/2019;
- il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 22.10.2019 la quale ha ritenuto di sospendere l'esame del documento all'ordine del giorno richiedendo alla ditta specifiche prescrizioni;
- la ditta proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*EX PV Shell n° 93.138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. – Trasmissione documento e comunicazione monitoraggio acqua di falda*", con nota del 05/12/2019 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 537141 del 12/12/2019;
- la ditta proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*EX PV Shell n° 93.138, via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. – Trasmissione report*", con nota del 15/05/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 194977 del 18/05/2020;
- i documenti di cui sopra sono stati valutati nella Conferenza di Servizi istruttoria del 30.06.2020 la quale ha ritenuto approvabile l'Analisi di Rischio e la richiesta di chiusura del procedimento ambientale del sito in esame;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 30/06/2020 (**Allegato A**), dal quale risulta che l'Analisi di Rischio sanitario-ambientale e la richiesta di chiusura del procedimento ambientale in oggetto è ritenuto approvabile con prescrizioni operative;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".
- la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi

dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
- il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 869 del 19/06/2019 con la quale l'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia viene incardinata sotto la nuova Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera comprese le relative competenze.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1378 del 23/09/2019 di adeguamento della denominazione della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera in "Direzione Progetti speciali per Venezia" in quanto maggiormente aderente alle competenze territoriali attribuite alla struttura.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvata l'Analisi di Rischio sanitario-ambientale e la richiesta di chiusura del procedimento ambientale dell'area ex PV Shell n. 93,138 (ora KRI S.p.A.), ubicato in via Vecchia Moglianese n. 116 nella frazione di Peseggia del Comune di Scorzè (VE), trasmessa dalla ditta proponente come elencato in premessa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 30/06/2020, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e restituisce l'area agli usi legittimi identificando il sito non contaminato;
3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta proponente, al Comune di Scorzè, alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e alla ditta consulente;

4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

30 giugno 2020

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 240221 del 18/06/20, per il giorno 30 giugno 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato l'assenza del comune di Scorzè in video collegamento, viene dato l'inizio dei lavori.

Proponente: KRI S.p.a.

Area: Comune di Scorzè (VE)

Titolo: ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Relazione tecnica ed Analisi di Rischio sanitario e ambientale.

Trasmesso con nota del 12/02/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 63109 del 14/02/2019.

Integrato da:

Titolo: x PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Trasmissione documento.

Trasmesso con nota del 25/06/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 279009 del 27/06/2019.

Integrato da:

Titolo: ex PV Shell n. 93,138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. Risposte alle osservazioni contenute nel verbale della CdS istruttoria del 26 marzo 2019.

Trasmesso con nota del 28/08/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 374511 del 29/08/2019.

Integrato da

Titolo: EX PV Shell n° 93.138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora KRI S.p.A. – Trasmissione documento e comunicazione monitoraggio acqua di falda.

Trasmesso con nota del 05/12/2019 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 537141 del 12/12/2019.

Integrato da

Titolo: EX PV Shell n° 93.138, Via Vecchia Moglianese, 116 Fraz. Peseggia Scorzè (VE) ora

KRI S.p.A. – Trasmissione report.

Trasmesso con nota del 15/05/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 194977 del 18/05/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, riporta sinteticamente quanto riportato nel documento in esame e le conclusioni della Conferenza di Servizi istruttoria odierna.

Gli Enti concordano nel ritenere approvabile il documento in esame con le prescrizioni discusse in Conferenza di Servizi istruttoria odierna.


Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di approvare l'Analisi di Rischio e la richiesta della ditta di chiusura del procedimento ambientale in esame, considerando il sito in oggetto non contaminato, con le seguenti prescrizioni operative:

1. Qualsiasi modifica allo stato dell'area rispetto a quanto ipotizzato negli scenari previsti nell'elaborato di Analisi del Rischio presentato dalla Ditta, nonché ogni variazione delle modalità di utilizzo del sito, sono da considerarsi modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi di bonifica sito specifici definiti mediante la procedura di Analisi di Rischio stessa. Ciò dovrà quindi comportare una nuova applicazione dell'Analisi di Rischio per la definizione di obiettivi di bonifica che tengano in considerazione nuovi scenari eventualmente intervenuti.
2. Le conclusioni dell'Analisi di Rischio devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica del sito in esame.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Ing. Mirco Zambon – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa S. Trivellato – ARPAV Dipartimento di Venezia
Sig. E. Mescalchin – Comune di Martellago