



giunta regionale

Data **30 MAG. 2018**Protocollo N° *201061*

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Punto vendita con colori ESSO (PVF 1624) di Candiana (PD), S.R. 104 "Monselice Mare" km 16+063, Analisi di Rischio ai sensi del D.lgs 152/06.

Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 22 maggio 2018.

Spett.le **Esso Italiana S.r.l.**
viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma (RM)
emes@actaliscertymail.it

Al Comune di Candiana
Settore Ambiente
via Roma, 40
protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

Alla Provincia di Padova
Ambiente Ecologia
Piazza Bardella, 2
35131 Padova
c.a. Dott. M. Giacometti
provincia.padova@cert.ip-veneto.net

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Padova
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
c.a Dott. I. Pigato
dappd@pec.arpav.it

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 22/05/2018.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Bonifiche Ambientali e
Progetto Venezia
Dott. Paolo Campaci

PC/sf
Trasmissione Verbale CdSi_24.04.2018_ImmobiliareGranCanal
Tel. 041 - 2795941

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

22 maggio 2018

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 173938 del 11 maggio 2018, per il giorno 22 maggio 2018, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, ed aver accertato l'assenza dell'ARPAV e del Comune di Candiana, dà inizio ai lavori.

Proponente: Ezzo Italiana S.r.l.

Area: Comune di Candiana (PD)

Titolo: Punto vendita con colori ESSO (PVF 1624) di Candiana (PD), S.R. 104 "Monselice Mare" km 16+063, Analisi di Rischio ai sensi del D.lgs 152/06

Integrato da:

Titolo: ex Punto Vendita con colori ESSO (PVF 1624 - PBL 105922) di Candiana (PD) via del Mare - richiesta chiusura procedimento.

Trasmesso con nota del 01/03/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 89131 del 08/03/2018.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

Si evidenzia che la Conferenza di Servizi istruttoria del 23.05.2017 ha richiesto l'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

1. La ditta dovrà effettuare 2 ulteriori campionamenti delle acque di falda di cui almeno uno in contraddittorio con ARPAV, qualora le attività monitoraggio rilevino

il superamento dei limiti di Tabella 2 alla parte IV titolo V allegato 5 del D.lgs 152/2006 la ditta dovrà avviare la procedura di bonifica prevista dall'art 242 comma 7 del D.lgs 152/2006.

2. Nel corso delle attività di monitoraggio si dovrà ricercare anche il parametro EtBE previsto dal DM 31/2015.

Successivamente alla sopra citata Conferenza di Servizi, la ditta ha eseguito un monitoraggio delle acque di falda in data 27.06.2017 in tutti i piezometri presenti nel sito, rilevando un superamento dei limiti di tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs 152/06, nel PM2 per il parametro MTBE, con un valore pari a 130 µl. Sono seguiti altri 2 monitoraggi di cui uno in data 19.09.2017 in tutti i piezometri non rilevando superamenti dei limiti normativi e uno in data 23.11.2017 solo nel piezometro PM2 non rilevando anche in questo caso superamenti dei limiti normativi.

Si evidenzia che il monitoraggio eseguito in data 23.11.2017, ARPAV ha prelevato un controcampione nel PM2 non rilevando superamenti dei limiti normativi.

Visto l'altalenanza dei valori del parametro MTBE si prescrive di eseguire un ulteriore monitoraggio nelle acque di falda nella seconda metà di giugno 2018, per la verifica del parametro MTBE ed ETBE in tutti i piezometri. Nel caso non venisse rilevato superamento dei limiti normativi, la ditta presenterà gli esiti e successivamente verrà convocata la Conferenza di Servizi decisoria per la chiusura del procedimento.

Diversamente la ditta deve presentare il progetto di bonifica della falda.

Le integrazioni dovranno essere inviate entro 60 gg dal ricevimento del presente verbale.

Il dott. Matteo Giacometti della Provincia di Padova concorda con la proposta della Regione del Veneto.

Vengono fatti entrare i referenti della ditta e riassunto gli esiti della Conferenza di Servizi.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di richiedere alla ditta le seguenti integrazioni documentali:

1. La ditta dovrà realizzare nella seconda metà del mese di giugno 2018, un monitoraggio delle acque di falda in tutti i piezometri presenti in sito per la verifica dei parametri MTBE ed ETBE. Nel caso non venissero rilevati superamenti la ditta presenterà gli esiti e successivamente verrà convocata la Conferenza di Servizi decisoria per la chiusura del procedimento.

Diversamente la ditta dovrà presentare il progetto di bonifica della falda.

Il termine entro cui approvare il documento in esame già comunicato con Ns. nota 186140 del 12/05/2017 e n. 173800 del 11/05/2018 , viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. S. Fassina - Regione Veneto
Dott. M. Giacometti – Provincia di Padova

partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Michele Meregalli	Società di Consulenza – Stantec S.p.a.
Nicola Gobbi	Società di Consulenza – Golder Associates

