



SCANSIONE E
FALSA

Data **14 LUG. 2022** Protocollo N° **313307 /** Class: Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Legge Regionale n.19 del 23 luglio 2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella laguna di Venezia.

Interventi di completamento della Messa in Sicurezza della ex Discarica San Liberale di Marcon VE – stralcio aree pubbliche, trattamento del percolato. Trasmissione del verbale della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 12/05/2022. Richiesta integrazioni.

Al Comune di Venezia

Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile
Servizio Bonifiche
Campo Manin – San Marco 4023
30124 – Venezia
dirprogettistrategici@pec.comune.venezia.it

Al Comune di Marcon

Ufficio Ambiente
P.zza Municipio, 20
30020, Marcon VE
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

Al Comune di Quarto D'Altino

Area Tecnica
Piazza S. Michele, 48
30020 Quarto d'Altino VE
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it

Alla Città metropolitana di Venezia

Settore Ambiente - UO Bonifiche
via Forte Marghera, 191
30173 – Mestre (VE)
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' A.R.P.A.V.

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici
U.O. Supporto Autorizzazioni e Controlli preventivi Area EST
e Area Tecnica e Gestionale
U.O. Bonifiche dei siti contaminati Veneto Orientale
via Lissa, 6
30171 – Mestre – Venezia
dapve@pec.arpav.it

Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Via Rovereto, 12
30174 Venezia
consorzio@pec.acquerisorgive.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia

Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243

<http://www.regione.veneto.it>

PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio BJ02J5



All'Azienda **ULSS 3 Serenissima**
Dipartimento di Prevenzione
Distretto del Veneziano
P.le S.L. Giustiniani 11/D
30174 Zelarino (VE)
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
via Forte Marghera, 191
30173 – Mestre (VE)
protocollo.venziambiente.ve@pecveneto.it

Alla **Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica**
Sede

e p.c.

Alla Ditta **Veritas SpA**
Santa Croce 489
30135 Venezia
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 12/05/2022, convocata sull'argomento in oggetto e conclusasi con richiesta di integrazioni.

Si comunica che il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione del documento in esame rimane sospeso sino all'acquisizione delle integrazioni richieste, che dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale, fatte salve eventuali motivate richieste di proroga da parte del proponente.

Distinti saluti.

II DIRETTORE VICARIO
dott. Matteo Lizier

P.O. Interventi per il risanamento del Bacino Scolante
e della Laguna di Venezia
ing. Claudia Brancati
tel.: 041.2792019

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia
Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243
http://www.regione.veneto.it
PEC: *progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it*
Codice Univoco Ufficio BJ02J5



Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

Verbale della seduta della

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

12 maggio 2022

La Direzione Progetti speciali per Venezia ha indetto, con nota protocollo n. 190051 del 27/04/2022, la presente Conferenza di Servizi decisoria, la cui prima seduta è stata convocata per il giorno 12/05/2022, in video collegamento.

Presiede la Conferenza di Servizi l'ing. Diego De Caprio, Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, su delega del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio dott. Luca Marchesi, di cui al prot. n. 213741 del 10/05/2022.

Dopo aver verificato le deleghe dei rappresentanti degli Enti convocati, si dà avvio ai lavori, in video-collegamento, con l'esame del seguente argomento:

Proponente: Comune di Venezia, Comune di Marcon, Comune di Quarto d'Altino (per il tramite di VERITAS SPA)

Sito: ex discarica di San Liberale - Marcon (VE) – Stralcio aree pubbliche “Ex pista motocross”

Oggetto dell'incontro: Relazione integrativa al “Completamento della messa in sicurezza dell'ex discarica di San Liberale in comune di Marcon (VE)/area pubblica” marzo 2022. Trasmesso con nota VERITAS prot. n. 23382/22 del 17/03/2022 ed acquisito agli atti della Direzione Progetti Speciali per Venezia con prot. n. 124047 del 17/03/2022.

Discussione

La riunione ha inizio alle ore 10.00.

L'ing. De Caprio e l'ing. Brancati, referente della Direzione Progetti Speciali per Venezia, rammentano che il presente incontro è stato convocato per la valutazione del documento contenente la Relazione integrativa al “Completamento della messa in sicurezza dell'ex discarica di San Liberale in comune di Marcon (VE)/area pubblica” del marzo 2022, relativo allo stralcio di progettazione per la gestione del percolato presente in sito.

Tale relazione è stata elaborata in esito a quanto discusso nel corso della Conferenza di Servizi del 31/03/2021 (di cui al verbale trasmesso con nota prot. regionale n. 236995 del 24/05/2021) e fornisce un riscontro a quanto richiesto con la nota regionale prot. n. 96137 del 02/03/2022, inviata a seguito della presentazione di una prima

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia

Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243

<http://www.regione.veneto.it>

PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio BJ02J5

**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**

Direzione Progetti speciali per Venezia

proposta progettuale di gestione in situ del percolato accumulato e prodotto dalla ex discarica di San Liberale, di cui alla nota VERITAS SpA prot. n. 79260/21 del 06.09.2021 (acquisita al prot. regionale n. 392727 del 07.09.2021) e di alcuni incontri informali.

La documentazione trasmessa da VERITAS nel settembre 2021 non risultava corredata degli esiti delle analisi effettuate sul percolato; la richiesta inoltrata dagli uffici regionali con prot. n. 96137 del 02/03/2022 inoltre rammentava l'obbligo di riferimento ai limiti allo scarico stabiliti dal DM 30/07/99 "Ronchi-Costa", con riferimento al territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, in cui ricade il sito in oggetto.

VERITAS trasmette pertanto la documentazione sottoposta alla presente Conferenza di Servizi, contenente una tabella riassuntiva delle analisi effettuate sul percolato prodotto dalla discarica con riferimento a tre cicli di campionamento (realizzati nel settembre 2020, maggio 2021 e gennaio 2022) e la proposta di installazione di un impianto ad osmosi inversa per il trattamento del percolato, mediante nolo, per una durata pari a 3 anni. La proposta progettuale prevede l'utilizzo dei fondi residui derivanti dal finanziamento assegnato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

L'ing. Colombo, referente di VERITAS, aggiunge che l'impianto è stato tarato e dimensionato sulle effettive condizioni di presenza di percolato in sito, già riscontrate nella documentazione di cui alla Conferenza di Servizi del 31/03/2021 sopra richiamata, e sulla base delle analisi eseguite, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale "Ronchi-Costa".

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, non presente all'incontro, ha fatto anticipatamente pervenire, con nota prot. n. 5950/DD del 27/04/2022, acquisita al prot. regionale n. 188809 del 27/04/2022 e trasmessa anche a VERITAS, un parere, contenente richiesta di integrazioni, ai fini del rilascio della Concessione Idraulica necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di reflui nel Canale Consortile Pojan, di cui si dà lettura ai presenti, prevedendone comunque l'inoltro contestualmente all'invio del verbale della seduta. Il Consorzio, oltre alla necessità di acquisire formale richiesta per il rilascio della concessione idraulica relativa allo scarico dell'impianto ad osmosi inversa proposto, secondo la propria modulistica alla quale il parere rimanda, chiede siano considerati alcuni elementi nella realizzazione dell'opera di scarico, per i quali si rimanda al documento allegato.

Anche ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici – U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi ha inoltrato una richiesta di integrazioni, contenuta nella nota prot. 2022-0043338/U del 09/05/2022, acquisita al prot. regionale n. 211237 del 10/05/2022, relativa all'impianto di trattamento del percolato descritto nella documentazione in oggetto, di cui si dà lettura e la cui copia verrà allegata alla nota di trasmissione del presente verbale. Anche per questa richiesta si rimanda al documento riportato in allegato.

L'ing. De Caprio rammenta che l'autorizzazione allo scarico sarà ricompresa all'interno del provvedimento di chiusura della presente Conferenza di Servizi. Chiede a tal proposito un intervento da parte della Città

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio***Direzione Progetti speciali per Venezia***U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia**Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243**<http://www.regione.veneto.it>**PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it**Codice Univoco Ufficio BJ02J5*

**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**

Direzione Progetti speciali per Venezia

metropolitana di Venezia, competente in materia di rilascio di autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale.

Il dott. Ceselin, referente della Città metropolitana di Venezia, dichiara di condividere le richieste di ARPAV formulate nella nota acquisita al prot. regionale n. 211237 del 10/05/2022. Chiede inoltre le seguenti ulteriori integrazioni:

- che sia fornito un piano temporale per lo smaltimento del percolato presente e prodotto in sito (con indicazione dei giorni e delle ore di lavorazione dell'impianto, anche in riferimento alle manutenzioni da prevedere), per consentire di stabilire se l'arco temporale individuato (3 anni) sia sufficiente per garantire lo smaltimento del percolato presente (8.300mc già presenti sul fondo discarica, più ulteriori 1500mc circa prodotti annualmente)
- che venga prodotta una planimetria descrittiva della rete di raccolta del percolato, con indicazione dei percorsi di convogliamento dello stesso sino all'impianto di trattamento, del posizionamento dell'impianto, del posizionamento del pozzetto fiscale e dei percorsi di convogliamento dei reflui in uscita dall'impianto sino al recapito finale.

La dott.ssa Gregio, referente dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, rileva di non aver riscontrato indicazioni circa la periodicità dei controlli da eseguire nel tempo di funzionamento dell'impianto. Chiede pertanto sia data integrazione in questo senso.

Chiede inoltre se sia previsto un periodo di osservazione e controllo, successivo al momento di dismissione dell'impianto per raggiunti obiettivi, per consentire un eventuale intervento tempestivo nel periodo "post operam".

Chiede infine vengano forniti chiarimenti per la valutazione dell'efficacia del trattamento relativamente a quei parametri che non risultano avere limiti di riferimento per lo scarico in corpo idrico superficiale e la cui presenza tuttavia risulta essere stata rilevata nel percolato analizzato.

La dott.ssa Gregio ritiene opportuno inoltre che i controlli siano svolti sia sul percolato in ingresso che sul refluo in uscita dall'impianto. Gli Enti concordano su tale prescrizione.

L'ing. De Caprio richiama quanto specificato nel parere ARPAV, che prevede di richiedere ai proponenti l'implementazione di un protocollo operativo per il monitoraggio dei parametri allo scarico, con controlli più stringenti in fase iniziale. Concorda con la dott.ssa Gregio che dovranno essere previsti appositi controlli anche sul percolato in ingresso al fine di verificare sia l'efficacia dell'impianto di trattamento sia la variazione nel tempo della qualità del refluo captato. Si ritiene necessario che venga proposto dai progettisti un monitoraggio da valutare e concordare preventivamente.

In merito ai monitoraggi *post operam*, rammenta che la decisione di dismettere l'impianto avverrà solo in esito ad un riscontro positivo fornito dai controlli effettuati nella fase di utilizzo dello stesso e che il suo dimensionamento deve garantire il rispetto dei limiti imposti.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia

Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243

<http://www.regione.veneto.it>PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio BJ02J5

**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**

Direzione Progetti speciali per Venezia

La Conferenza di Servizi, in sede di approvazione, prevedrà certamente la definizione di un periodo di monitoraggio mediante controlli analitici al termine dell'attività di trattamento del percolato; tale indicazione potrà essere fornita tuttavia solo in seguito alla valutazione delle integrazioni che dovranno essere fornite dai proponenti in esito al presente incontro.

Con riferimento alla presenza delle sostanze perfluoroalchiliche, risultate essere presenti nel percolato presente in sito con concentrazioni al di sotto delle soglie definite dal parere ISS di cui alla nota prot. n. 9818 del 06/004/2016, si conferma la necessità del monitoraggio delle stesse e del raffronto con i limiti di performance indicati nella medesima nota.

Si rileva che la tecnologia ad Osmosi inversa, individuata per la scelta dell'impianto di trattamento da installare in sito, risulta ad oggi aver dimostrato un grado di efficienza adeguato per l'abbattimento delle sostanze rilevate, che comunque verranno ricercate allo scarico a conferma di tale validità.

I referenti di AULSS e Regione del Veneto concordano comunque nel voler richiedere ai proponenti una revisione della tabella riepilogativa delle analisi svolte sul percolato, che non risulta essere completa di tutti i parametri richiesti dal DM 30/07/99.

La dott.ssa Gregio rileva che la normativa di riferimento per il Bacino Scolante, risalente al 1999, pur fornendo il corretto riferimento legislativo, può risultare obsoleta rispetto a quanto ad oggi stabilito dalla normativa europea ed internazionale.

L'ing. Colombo specifica che verrà dato riscontro con riferimento a tutti i parametri indicati dal DM 30/07/99 e dal D.Lgs. 36/2003 e dichiara disponibilità per ulteriori approfondimenti.

ARPAV ritiene che il set analitico individuato appare in prima istanza sufficiente a fornire garanzia rispetto al refluo immesso nel corpo idrico superficiale. Rimanda comunque il dettaglio di tale valutazione all'eventuale confronto che sarà svolto da VERITAS con la U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi di ARPAV e ULSS. Condivide inoltre quanto rilevato da ULSS in merito ai parametri non normati dal decreto Ronchi-Costa.

Per i parametri non normati ma rilevati in fase di analisi, si ritiene pertanto opportuno richiedere riscontro in merito all'efficienza di abbattimento da parte dell'impianto di trattamento proposto.

Atteso che la tecnologia proposta dalla ditta dà una certa garanzia sulla separazione dalla maggior parte dei contaminanti dal refluo depurato, dovrà essere effettuata quindi una verifica sulla trattabilità di tali inquinanti.

Il dott. Scattolin, referente del Comune di Venezia, prende atto che la documentazione trasmessa da VERITAS risulta necessitare di integrazioni documentali. Condivide le richieste formulate dagli Enti ma chiede tuttavia se possa essere già in questa sede condivisa una proposta per il piano di monitoraggio (inteso come analisi da eseguire in fase di utilizzo dell'impianto, a monte e a valle del trattamento, e a dismissione dello stesso), in modo tale da poter anche valutare immediatamente i costi da ricomprendere nel quadro economico finale.

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio***Direzione Progetti speciali per Venezia***U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia**Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243**<http://www.regione.veneto.it>**PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it**Codice Univoco Ufficio BJ02J5*

**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**

Direzione Progetti speciali per Venezia

L'ing. De Caprio, rilevato che la proposta per la definizione di detto monitoraggio deve essere formulata dai proponenti, chiede la disponibilità di ARPAV e AULSS per concordare con VERITAS tali indicazioni prima della formulazione delle integrazioni da presentare in Conferenza di Servizi.

ARPAV, pur rilevando la presenza di una prima indicazione fornita in tal senso dal parere dell'U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi e premesso di dover verificare la disponibilità del medesimo Servizio, concorda con tale proposta.

Anche AULSS si rende disponibile, per quanto di competenza.

L'ing. De Caprio, rileva che dovrà essere fornito anche un aggiornamento del cronoprogramma del complessivo intervento di messa in sicurezza presentato, comprensivo delle attività previste dallo stralcio progettuale oggetto della discussione della odierna Conferenza di Servizi. Ciò detto, riepiloga le richieste di integrazione emerse sinora nel corso della discussione:

- un riscontro alle integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica e da ARPAV U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi, con i due pareri illustrati ad inizio riunione ed allegati al presente verbale; per quanto riguarda il piano di monitoraggio, lo stesso dovrà essere comprensivo anche dei controlli analitici del percolato in ingresso all'impianto;
- un piano temporale per la definizione del funzionamento dell'impianto (con indicazione dei giorni e delle ore di funzionamento dell'impianto e previsione dei tempi necessari per la manutenzione, ecc) ed una planimetria della rete di raccolta del percolato, con descrizione dei percorsi di convogliamento del percolato dai pozzi di estrazione sino all'impianto e dei reflui in uscita dall'impianto sino al punto di scarico, nonché l'individuazione del posizionamento del pozzetto fiscale e del punto di recapito dei reflui trattati, in canale consortile, così come richiesto dalla Città metropolitana di Venezia;
- una verifica della completezza della tabella riepilogativa delle analisi di caratterizzazione eseguite sul percolato ed un suo aggiornamento, con richiesta - nel caso manchino parametri la cui analisi è prevista dal DM 30/07/1999 - di integrare la tabella, con il corretto inserimento dei dati disponibili o in alternativa con nuovi dati derivanti da una ulteriore campagna di misurazione volta a completare il set analitico richiesto;
- un riscontro in merito alla verifica dell'efficacia di trattamento dell'impianto individuato, con specifico riferimento ai contaminanti rilevati dalle analisi, che attualmente non dispongono di limiti di riferimento con cui confrontarsi, così come richiesto da AULSS ed ARPAV;
- un aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza del sito, con inserimento di quanto previsto dal presente stralcio progettuale, relativo al trattamento del percolato.

L'ing. Brancati chiede infine chiarimenti in merito al Quadro Economico già presentato con la documentazione citata in premessa e l'ing. Colombo precisa che anche tale documento verrà aggiornato, per il recepimento di quanto prescritto dalla presente Conferenza di Servizi. Qualora le risorse a disposizione derivanti dai residui del finanziamento assegnato al sito della ex discarica di San Liberale a valere sui fondi

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia

Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243

<http://www.regione.veneto.it>

PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio BJ02J5



Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

della Legge Speciale per Venezia dovessero risultare non sufficienti per le spese previste, i proponenti presenteranno una proposta per la copertura dei costi residuali.

Gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, fatta eccezione per ARPAV, che formula valutazioni in qualità di organo tecnico senza essere tenuta all'espressione di un proprio voto, si esprimono favorevolmente all'unanimità in merito alla proposta di richiesta di integrazioni come precedentemente riassunta dal Presidente e con l'aggiunta dell'aggiornamento del quadro economico sopra evidenziata.

Si prevede di concedere ai proponenti un tempo pari a 30 giorni dal ricevimento del presente verbale per l'elaborazione delle necessarie integrazioni, fatta salva la possibilità di richiedere una eventuale motivata proroga di detti termini.

La riunione si chiude alle ore 11.30 circa.

Il Verbalizzante

Ing. Claudia Brancati

Il Presidente

Ing. Diego De Caprio

I partecipanti alla Conferenza di Servizi

Ing. Diego De Caprio – Regione del Veneto Direzione Ambiente U.O Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
Ing. Claudia Brancati – Regione del Veneto Direzione Progetti speciali per Venezia
Dott. Matteo Lizier – Regione del Veneto Direzione Progetti speciali per Venezia
Dott. Simone Fassina – Regione del Veneto Direzione Progetti speciali per Venezia
Ing. Daniela Biasiotto - Regione del Veneto Direzione Progetti speciali per Venezia
Dott. Mario Scattolin – Comune di Venezia
Dott.ssa Siria Di Pietro – Comune di Venezia
Ing. Raffaele Volpe – Comune di Marcon
Dott. Marco Potente – Comune di Marcon
Dott. Leonardo Mason – ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia U.O Bonifiche dei siti contaminati
Dott.ssa Silvia Trivellato – ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia U.O Bonifiche dei siti contaminati
Geom. Paolo Ciuffi – Città metropolitana di Venezia
Dott. Claudio Ceselin – Città metropolitana di Venezia

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia

Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243

<http://www.regione.veneto.it>

PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio BJ02J5



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti speciali per Venezia

Dott. Matteo Perini – Città metropolitana di Venezia
Ing. Giulia Adolfo – Città metropolitana di Venezia
Dott.ssa Maria Gregio – Azienda ULSS 3 Serenissima
Dott. Giordano Morelli – Azienda ULSS 3 Serenissima
Ing. Samuele Colombo – VERITAS S.p.A.
Dott. Sergio Cenedese – VERITAS S.p.A.

Assenti: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Comune di Quarto D'Altino.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia
Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio BJ02J5

